







正式图纸


修订		版本	A
项目	描述	日期	



SECTION: A-A



DETAIL B
SCALE: 5 : 1




SCALE: 1 : 1

说明:

- 1、机芯尺寸 (包含突出): $\varnothing 30.20^{+0.05}_{-0.05}$
- 2、机芯尺寸 (不包含突出): $\varnothing 30.00^{+0.1}_{-0.1}$
- 3、机芯厚度 (不包含蜂鸣片): $3.30^{+0.1}_{-0}$
- 4、建议配壳尺寸 (不含面圈厚度): $\varnothing 30.10^{+0.05}_{-0} \times 3.80^{+0.10}_{-0}$
- 5、时/分针不平衡力: $0.14\mu\text{N}\cdot\text{m max.}$
- 6、LCD 模式: TN

型号	BJA013	设计	核对	批准	视图
		张贵	梁华成	Billy	
名称	装配图	2020-10-22	2020-10-22	2020-10-22	
结构	全新结构	第 1 页, 共 1 页			比例: 2:1
绘图单位: mm 普通公差: ± 0.10					


修订		版本	A
项目	描述	日期	



料号: 3PAS-BJA013X+01

型号	BJA013/018	设计	核对	批准	视图
		张贵	梁华成	Billy	
名称	INSULATION SHEET 绝缘纸	2020-04-02	2020-04-02	2020-04-02	
材料	0.1mm, 白色 PET, 底做可移胶	第 1 页, 共 1 页			比例: 5:1
绘图单位: mm 普通公差: ±0.10		BAO JIE ELECTRONICS (SHEN ZHEN) LIMITED 宝捷时计电子(深圳)有限公司			

修订		版本	B
项目	描述	日期	
①	增加備註	2021.03.11	



① Note:
 Insulation sheet stick on the piezo that are suitable for snap-on back and screw-on back. If use screw-down back, the insulation sheet must stick on the back of module.
 绝缘纸贴在陶瓷片上只适合掀扣式和打螺丝式底盖。
 如使用旋入式底盖，绝缘纸必须贴在电子机芯底上。

型号	BJA013/018	设计	核对	批准	视图
		张贵	梁华成	Billy	
名称	CASE BACK INNER MARKING 底盖内字印	2020-04-02	2020-04-02	2020-04-02	比例: 4:1
		第 1 页, 共 1 页			
绘图单位: mm 普通公差: ±0.10		BAO JIE ELECTRONICS (SHEN ZHEN) LIMITED 宝捷时计电子(深圳)有限公司			